

CORPORATE DESIGN · KURZMANUAL



Marken- & Gestaltungsrichtlinien

Die verbindlichen Grundlagen für einen einheitlichen, hochwertigen Auftritt.

Haltung & Markenkern

NOBA verbindet handwerkliche Kompetenz mit ökologischer Verantwortung: die Kaltzerlegung von Kabeln gewinnt Kupfer zurück — ohne Verbrennung. Der Auftritt ist **warm, seriös und regional verwurzelt**.

Sauber recycelt. Fair gehandelt.

Kaltzerlegung von Kabeln aus Oberschwaben — Kupfer zurück in den Kreislauf, ohne Verbrennung.

Nachhaltig

Umweltfreundliche Kaltzerlegung, geschlossener Kupferkreislauf, ESG-fähige Nachweise.

Vertrauenswürdig

Faire Tagespreise, transparente Verwiegung, Zertifizierung, persönlicher Kontakt.

Handwerklich & regional

Bodenständige Industriekompetenz aus Herbertingen, Oberschwaben.

sauber recycelt

fair gehandelt

regional

hochwertig

Kreislauf

seriös

warm

verlässlich

Das Logo

Primärlogo ist der **Lockup** (Wortmarke mit „GmbH“ + Descriptor KABELVERWERTUNG). Alle Bausteine liegen als Vektorpfade vor und sind schriftunabhängig.



Invers — auf Anthrazit / Petrol / Foto



Signet (kompakt) — enge Anwendungen



Mono — einfarbig (Anthrazit / Schwarz)

Schutzzone, Größe & Don'ts

SCHUTZZONE



Mindestabstand zu anderen Elementen = **X** = Höhe des Descriptors „KABELVERWERTUNG“, umlaufend freihalten.

MINDESTGRÖSSE



Lockup
≥ 30 mm / 120 px



Signet
≥ 12 mm / 48 px

Unter der Mindestgröße des Lockups wird das **Signet** verwendet (z. B. Favicon, App-Icon, Social-Avatar).


WAS NICHT ERLAUBT IST



Farbwelt

Kupfer ist die warme, handwerkliche Markenfarbe (abgeleitet aus dem Logo). Anthrazit & Warmweiß bilden das wertige Grundgerüst, Petrol setzt den edlen Komplementärkontrast, Salbei das ruhige Nachhaltigkeits-Signal.

PRIMÄR	TEXT	GRUND	SEKUNDÄR	AKZENT
PRIMÄR Kupfer	KONTRAST Anthrazit	HINTERGRUND Warmweiß	SEKUNDÄR Tiefes Petrol	AKZENT Salbeigrün
#A13B04 RGB 161·59·4 CMYK 0·63·98·37	#1F2529 RGB 31·37·41 CMYK 24·10·0·84	#F7F1EA RGB 247·241·234 CMYK 0·2·5·3	#0F4C4C RGB 15·76·76 CMYK 80·0·0·70	#7E8F73 RGB 126·143·115 CMYK 12·0·20·44



☐ Warmweiß — Fläche ☒ Anthrazit — Text/Flächen ☒ Kupfer — Akzent/CTA ☒ Petrol — sparsam ☒ Salbei — sehr sparsam

Empfohlene Gewichtung (Richtwert). CMYK = Richtwerte aus sRGB-Konvertierung; für den Druck mit Proof bzw. definierten Sonderfarben (Pantone) abstimmen. Salbei nur für Akzente/große Flächen, nicht für Fließtext.

Typografie

Eine kräftige Industrie-Grotesk für Headlines, kombiniert mit einer ruhigen, hoch lesbaren Schrift für Fließtext.

Archivo

HEADLINES · LABELS · LOGO-DESCRIPTOR

Charaktervoll, sturdy, industriell — nimmt das Gewicht der Wortmarke auf.

Regular · Medium · Semibold · **Bold** · **Black** (Google Fonts)

Inter

FLIESSTEXT · UI · AUSZEICHNUNGEN

Neutral und exzellent lesbar in allen Größen, ideal für Web & Print-Mengentext.

Die NOBA Kabelverwertung GmbH ist auf die Kaltzerlegung von Kabeln spezialisiert — Rückgewinnung von Kupfer ohne Verbrennung.

H1 · Archivo
Black

Sauber recycelt.

H2 · Archivo
Bold

Kaltzerlegung von Kabeln

Fließtext ·
Inter


Kupfer zurück in den Kreislauf — fair, transparent und regional aus Oberschwaben.

Label ·
Archivo

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB

Bildwelt


Echte Fotografie aus dem eigenen Betrieb statt Stockbildern — der stärkste Vertrauenshebel.
Veredelt durch eine dezente Duotone-Behandlung (Anthrazit × Kupfer, optional Petrol).



Kupfergranulat — Makro



Anlage & Technik



Kreislauf / Nachhaltigkeit



Material — Kabel-Detail

▲ So ja

- Reale Anlage, echtes Team, echter Standort
- Warmes Kupfer-Licht, klare Tiefenschärfe
- Makro-Texturen: Granulat, Kabelquerschnitt

▼ So nicht

- Generische Stock-Handschläge & Globus-Motive
- Grelle Farben, überladene Collagen
- Anonyme Symbolbilder ohne Betriebsbezug